



<b>PASTA PERLADA SILVER</b> Efecto brillante	<b>INFORMACIÓN TÉCNICA</b>
	7012711967.00.09.03

**TIPO QUÍMICO:**

Compound de copolímeros y ester.

**APARIENCIA:**

Pasta Perlada.

**pH:**

6.5 – 7.0

**VISCOSIDAD:**

20000 ± 1000 cps

**ESTAB. AL ALMACENAJE:**

5 meses a condiciones normales.

La **PASTA PERLADA SILVER** es un producto especialmente formulado para obtener acabados brillantes perlados y de color nacarado.

La **PASTA PERLADA SILVER** es un compound que contiene un agente de entrecruzamiento, que se polimeriza durante la fase de curado proporcionando alta solidez.

La **PASTA PERLADA SILVER** es un producto listo para ser usado por spray, brocha y/o serigrafía.

### VENTAJAS PRINCIPALES

- Se obtienen acabados brillantes y nacarados con alta solidez.
- Es una formulación que esta lista para ser utilizada.
- Su presentación permite el uso por spray en prendas terminadas y en pastas para procesos de estampado.
- Especial para proporcionar acabados metalizados.
- Por ser de partícula muy fina proporciona alta cobertura en la zona aplicada.



<b>PASTA PERLADA SILVER</b> Efecto brillante	<b>INFORMACIÓN TÉCNICA</b>
	7012711967.00.09.03

## APLICACIONES :

### 1. Manual por Spray

Adicionar a la pasta agua en relación 1:1 y mezclar hasta homogenizar.  
Aplicar por Spray, las capas que sean necesarias para lograr el efecto de perlado.

Secado al ambiente o 110°C .  
El tiempo dependerá del número de capas aplicadas.  
Curado 160 – 170 por 3 a 2 minutos respectivamente

### 2. Manual con Brocha

Adicionar a la pasta agua en relación 1:1 y mezclar hasta homogenizar.  
Aplicar con brocha en las zonas seleccionadas, las capas que sean necesarias para lograr el efecto deseado

Secado al ambiente o 110°C . El tiempo dependerá del número de capas aplicadas.  
Curado 160 – 170 por 3 a 2 minutos respectivamente.

### 3. En pastas de estampado

Pasta Copaje

55.00%	Agua
0.50%	Emuxol NC
20.00%	Varsol
5.00%	Espesante ACX
15.00%	Ukoprint ACB
1.00%	Ukoprint MEL
2.00%	Ukosoft 122



<b>PASTA PERLADA SILVER</b> Efecto brillante	<b>INFORMACIÓN TÉCNICA</b>
	7012711967.00.09.03

NOTA: Según el efecto deseado la pasta se puede colorear con pasta perlada al 5 %, 10%, 15%, 20%, 30 %.

#### 4. Efecto Cuero metalizado

300 g/l  
200 g/l

**Pasta Perlada Silver**  
Nearfinish PU 649

##### Procedimiento:

- Aplicar por spray un número de capas que proporcione el efecto buscado.
- Secado al ambiente o 110°C. El tiempo dependerá del número de capas aplicadas.
- Curado 160 – 170 por 3 a 2 minutos respectivamente.
- Planchado para proporcionar alto brillo.

NOTA: Las formulaciones sugeridas se basan en nuestras propias experiencias y conocimientos; sin embargo, no constituyen una garantía que exima de sus responsabilidades de comprobación al usuario.